


ESTANTE CARGA MÉDIA

DESIGNAÇÃO IMAGEM	DIMENSÕES Alt. x Prof.	PESO Kg	VOLUME m3	CÓDIGO	ACABAMENTO
BASTIDOR PICKING	1000x500			100.50.BP	METÁLICO
S15 - LT 50	1500x500			150.50.BP	METÁLICO
	2000x500			200.50.BP	METÁLICO
	2500x500			250.50.BP	METÁLICO
	3000x500			300.50.BP	METÁLICO
	3500x500			350.50.BP	METÁLICO
	4000x500			400.50.BP	METÁLICO
	4500x500			450.50.BP	METÁLICO
	5000x500			500.50.BP	METÁLICO
	5500x500			550.50.BP	METÁLICO
	6000x500			600.50.BP	METÁLICO
	1000x600			100.60.BP	METÁLICO
	1500x600			150.60.BP	METÁLICO
	2000x600			200.60.BP	METÁLICO
	2500x600			250.60.BP	METÁLICO
	3000x600			300.60.BP	METÁLICO
	3500x600			350.60.BP	METÁLICO
	4000x600			400.60.BP	METÁLICO
	4500x600			450.60.BP	METÁLICO
	5000x600			500.60.BP	METÁLICO
	5500x600			550.60.BP	METÁLICO
	6000x600			600.60.BP	METÁLICO
	1000x700			100.70.BP	METÁLICO
	1500x700			150.70.BP	METÁLICO
	2000x700			200.70.BP	METÁLICO
	2500x700			250.70.BP	METÁLICO
	3000x700			300.70.BP	METÁLICO
	3500x700			350.70.BP	METÁLICO
	4000x700			400.70.BP	METÁLICO
	4500x700			450.70.BP	METÁLICO
	5000x700			500.70.BP	METÁLICO
	5500x700			550.70.BP	METÁLICO
	6000x700			600.70.BP	METÁLICO





TODOS OS CODIGOS SE REFEREM À COR AZUL, SENDO AS TRAVESSAS E DIAGONAIS EM CHAPA ZINCADA

ESTANTE CARGA MÉDIA


DESIGNAÇÃO IMAGEM	DIMENSÕES Larg. x Prof. x Alt.	PESO Kg	VOLUME m3	CÓDIGO	ACABAMENTO
BASTIDOR PICKING	1000x800			100.80.BP	METÁLICO
S15 - LT 50	1500x800			150.80.BP	METÁLICO
	2000x800			200.80.BP	METÁLICO
	2500x800			250.80.BP	METÁLICO
	3000x800			300.80.BP	METÁLICO
	3500x800			350.80.BP	METÁLICO
	4000x800			400.80.BP	METÁLICO
	4500x800			450.80.BP	METÁLICO
	5000x800			500.80.BP	METÁLICO
	5500x800			550.80.BP	METÁLICO
	6000x800			600.80.BP	METÁLICO
	1000x900			100.90.BP	METÁLICO
	1500x900			150.90.BP	METÁLICO
	2000x900			200.90.BP	METÁLICO
	2500x900			250.90.BP	METÁLICO
	3000x900			300.90.BP	METÁLICO
	3500x900			350.90.BP	METÁLICO
	4000x900			400.90.BP	METÁLICO
	4500x900			450.90.BP	METÁLICO
	5000x900			500.90.BP	METÁLICO
	5500x900			550.90.BP	METÁLICO
	6000x900			600.90.BP	METÁLICO
	1000x1000			100.100.BP	METÁLICO
	1500x1000			150.100.BP	METÁLICO
	2000x1000			200.100.BP	METÁLICO
	2500x1000			250.100.BP	METÁLICO
	3000x1000			300.100.BP	METÁLICO
	3500x1000			350.100.BP	METÁLICO
	4000x1000			400.100.BP	METÁLICO
	4500x1000			450.100.BP	METÁLICO
	5000x1000			500.100.BP	METÁLICO
	5500x1000			550.100.BP	METÁLICO
	6000x1000			600.100.BP	METÁLICO




TODOS OS CODIGOS SE REFEREM À COR AZUL, SENDO AS TRAVESSAS E

DESIGNAÇÃO IMAGEM	DIMENSÕES	PESO Kg	VOLUME m3	CÓDIGO	ACABAMENTO
VIGA LT 74	1500	1416 Kg		150.70.VP	METÁLICO
PERFIL 70x40	1800	1018 Kg		180.50.VP	METÁLICO
	2200	708 Kg		220.70.VP	METÁLICO
	2400	605 Kg		240.70.VP	METÁLICO
	2700	486 Kg		270.70.VP	METÁLICO
	CARGA (PAR DE VIGAS)				
	VIGA LT 80	900	1000 Kg		900.80.VP
PERFIL 80x40	1100	850 Kg		110.80.VP	METÁLICO
	1500	700Kg		150.80.VP	METÁLICO
	1800	650 Kg		180.80.VP	METÁLICO
	1950	600 Kg		195.80.VP	METÁLICO
	2200	560 Kg		220.80.VP	METÁLICO
	2700	420 Kg		270.80.VP	METÁLICO
	CARGA (PAR DE VIGAS)				
ESTRADO METALICO ZINCADO	500x100			50.10.EP	METÁLICO
	600x100			60.10.EP	METÁLICO
	700x100			70.10.EP	METÁLICO
	800x100			80.10.EP	METÁLICO
	900x100			90.10.EP	METÁLICO
	1000x100			100.10.EP	METÁLICO
	1200x100			120.10.EP	METÁLICO
	500x200			50.20.EP	METÁLICO
	600x200			60.20.EP	METÁLICO
	700x200			70.20.EP	METÁLICO
	800x200			80.20.EP	METÁLICO
	900x200			90.20.EP	METÁLICO
	1000x200			100.20.EP	METÁLICO
	1200x200			120.20.EP	METÁLICO
	500x300			50.30.EP	METÁLICO
	600x300			60.30.EP	METÁLICO
	700x300			70.30.EP	METÁLICO
	800x300			80.30.EP	METÁLICO
	900x300			90.30.EP	METÁLICO
1000x300			100.30.EP	METÁLICO	
1200x300			120.30.EP	METÁLICO	
REFORÇO PICKING ZINCADO	500			ET.RF01._	METÁLICO
	600			ET.RF02._	METÁLICO
	700			ET.RF03._	METÁLICO
	800			ET.RF04._	METÁLICO
	900			ET.RF05._	METÁLICO
	1000			ET.RF06._	METÁLICO
	1200			ET.RF07._	METÁLICO


ESTANTE CARGA MÉDIA

DESIGNAÇÃO IMAGEM	DIMENSÕES Larg. x Prof. x Alt.	PESO Kg	VOLUME m ³	CÓDIGO	ACABAMENTO
	1000 x 600			100.60.BC	METÁLICO
	S20 - LT 75 1000 x 700			100.70.BC	METÁLICO
	1000 x 800			100.80.BC	METÁLICO
	1000 x 900			100.90.BC	METÁLICO
	1000 x 1000			100.100.BC	METÁLICO
	1000 x 1100			100.110.BC	METÁLICO
	1000 x 1200			100.120.BC	METÁLICO
	2000 x 600			200.60.BC	METÁLICO
	2000 x 700			200.70.BC	METÁLICO
	2000 x 800			200.80.BC	METÁLICO
	2000 x 900			200.90.BC	METÁLICO
	2000 x 1000			200.100.BC	METÁLICO
	2000 x 1100			200.110.BC	METÁLICO
	2000 x 1200			200.120.BC	METÁLICO
	2500 x 600			250.60.BC	METÁLICO
	2500 x 700			250.70.BC	METÁLICO
	2500 x 800			250.80.BC	METÁLICO
	2500 x 900			250.90.BC	METÁLICO
	2500 x 1000			250.100.BC	METÁLICO
	2500 x 1100			250.110.BC	METÁLICO
	2500 x 1200			250.120.BC	METÁLICO
	3000 x 600			300.60.BC	METÁLICO
	3000 x 700			300.70.BC	METÁLICO
	3000 x 800			300.80.BC	METÁLICO
	3000 x 900			300.90.BC	METÁLICO
	3000 x 1000			300.100.BC	METÁLICO
	3000 x 1100			300.110.BC	METÁLICO
	3000 x 1200			300.120.BC	METÁLICO
	3500 x 600			350.60.BC	METÁLICO
	3500 x 700			350.70.BC	METÁLICO
	3500 x 800			350.80.BC	METÁLICO
	3500 x 900			350.90.BC	METÁLICO
3500 x 1000			350.100.BC	METÁLICO	
3500 x 1100			350.110.BC	METÁLICO	
3500 x 1200			350.120.BC	METÁLICO	


ESTANTE CARGA MÉDIA

DESIGNAÇÃO IMAGEM	DIMENSÕES Larg. x Prof. x Alt.	PESO Kg	VOLUME m3	CÓDIGO	ACABAMENTO
	BASTIDOR PICKING	4000 x 600		400.60.BC	METÁLICO
	S20 - LT 75	4000 x 700		400.70.BC	METÁLICO
		4000 x 800		400.80.BC	METÁLICO
		4000 x 900		400.90.BC	METÁLICO
		4000 x 1000		400.100.BC	METÁLICO
		4000 x 1100		400.110.BC	METÁLICO
		4000 x 1200		400.120.BC	METÁLICO
		4500 x 600		450.60.BC	METÁLICO
		4500 x 700		450.70.BC	METÁLICO
		4500 x 800		450.80.BC	METÁLICO
		4500 x 900		450.90.BC	METÁLICO
		4500 x 1000		450.100.BC	METÁLICO
		4500 x 1100		450.110.BC	METÁLICO
		4500 x 1200		450.120.BC	METÁLICO
		5000 x 600		500.60.BC	METÁLICO
		5000 x 700		500.70.BC	METÁLICO
		5000 x 800		500.80.BC	METÁLICO
		5000 x 900		500.90.BC	METÁLICO
		5000 x 1000		500.100.BC	METÁLICO
		5000 x 1100		500.110.BC	METÁLICO
		5000 x 1200		500.120.BC	METÁLICO
		5500 x 600		550.60.BC	METÁLICO
		5500 x 700		550.70.BC	METÁLICO
		5500 x 800		550.80.BC	METÁLICO
		5500 x 900		550.90.BC	METÁLICO
		5500 x 1000		550.100.BC	METÁLICO
		5500 x 1100		550.110.BC	METÁLICO
		5500 x 1200		550.120.BC	METÁLICO
		6000 x 600		600.60.BC	METÁLICO
		6000 x 700		600.70.BC	METÁLICO
		6000 x 800		600.80.BC	METÁLICO
		6000 x 900		600.90.BC	METÁLICO
	6000 x 1000		600.100.BC	METÁLICO	
	6000 x 1100		600.110.BC	METÁLICO	
	6000 x 1200		600.120.BC	METÁLICO	

ESTANTE CARGA MÉDIA

DESIGNAÇÃO IMAGEM	DIMENSÕES Larg. x Prof. x Alt.	PESO Kg	VOLUME m ³	CÓDIGO	ACABAMENTO
	1000 x 600			100.61.BC	METÁLICO
	S20 - LT 100	1000 x 700		100.71.BC	METÁLICO
	1000 x 800			100.81.BC	METÁLICO
	1000 x 900			100.91.BC	METÁLICO
	1000 x 1000			100.101.BC	METÁLICO
	1000 x 1100			100.111.BC	METÁLICO
	1000 x 1200			100.121.BC	METÁLICO
	2000 x 600			200.61.BC	METÁLICO
	2000 x 700			200.71.BC	METÁLICO
	2000 x 800			200.81.BC	METÁLICO
	2000 x 900			200.91.BC	METÁLICO
	2000 x 1000			200.101.BC	METÁLICO
	2000 x 1100			200.111.BC	METÁLICO
	2000 x 1200			200.121.BC	METÁLICO
	2500 x 600			250.61.BC	METÁLICO
	2500 x 700			250.71.BC	METÁLICO
	2500 x 800			250.81.BC	METÁLICO
	2500 x 900			250.91.BC	METÁLICO
	2500 x 1000			250.101.BC	METÁLICO
	2500 x 1100			250.111.BC	METÁLICO
	2500 x 1200			250.121.BC	METÁLICO
	3000 x 600			300.61.BC	METÁLICO
	3000 x 700			300.71.BC	METÁLICO
	3000 x 800			300.81.BC	METÁLICO
	3000 x 900			300.91.BC	METÁLICO
	3000 x 1000			300.101.BC	METÁLICO
	3000 x 1100			300.111.BC	METÁLICO
	3000 x 1200			300.121.BC	METÁLICO
	3500 x 600			350.61.BC	METÁLICO
	3500 x 700			350.71.BC	METÁLICO
	3500 x 800			350.81.BC	METÁLICO
	3500 x 900			350.91.BC	METÁLICO
3500 x 1000			350.101.BC	METÁLICO	
3500 x 1100			350.111.BC	METÁLICO	
3500 x 1200			350.121.BC	METÁLICO	

ESTANTE CARGA MÉDIA

DESIGNAÇÃO IMAGEM	DIMENSÕES Larg. x Prof. x Alt.	PESO Kg	VOLUME m ³	CÓDIGO	ACABAMENTO
	BASTIDOR PICKING	4000 x 600		400.61.BC	METÁLICO
	S20 - LT 100	4000 x 700		400.71.BC	METÁLICO
		4000 x 800		400.81.BC	METÁLICO
		4000 x 900		400.91.BC	METÁLICO
		4000 x 1000		400.101.BC	METÁLICO
		4000 x 1100		400.111.BC	METÁLICO
		4000 x 1200		400.121.BC	METÁLICO
		4500 x 600		450.61.BC	METÁLICO
		4500 x 700		450.71.BC	METÁLICO
		4500 x 800		450.81.BC	METÁLICO
		4500 x 900		450.91.BC	METÁLICO
		4500 x 1000		450.101.BC	METÁLICO
		4500 x 1100		450.111.BC	METÁLICO
		4500 x 1200		450.121.BC	METÁLICO
		5000 x 600		500.61.BC	METÁLICO
		5000 x 700		500.71.BC	METÁLICO
		5000 x 800		500.81.BC	METÁLICO
		5000 x 900		500.91.BC	METÁLICO
		5000 x 1000		500.101.BC	METÁLICO
		5000 x 1100		500.111.BC	METÁLICO
		5000 x 1200		500.121.BC	METÁLICO
		5500 x 600		550.61.BC	METÁLICO
		5500 x 700		550.71.BC	METÁLICO
		5500 x 800		550.81.BC	METÁLICO
		5500 x 900		550.91.BC	METÁLICO
		5500 x 1000		550.101.BC	METÁLICO
		5500 x 1100		550.111.BC	METÁLICO
		5500 x 1200		550.121.BC	METÁLICO
		6000 x 600		600.61.BC	METÁLICO
		6000 x 700		600.71.BC	METÁLICO
	6000 x 800		600.81.BC	METÁLICO	
	6000 x 900		600.91.BC	METÁLICO	
	6000 x 1000		600.101.BC	METÁLICO	
	6000 x 1100		600.111.BC	METÁLICO	
	6000 x 1200		600.121.BC	METÁLICO	

GRADES CONVENCIONAIS

PRUMO PARA BASTIDOR S20 - LT75




Dimensões (mm)	Volume (m³)	Peso (Kg)	Cor	Código
1000			azul/rall 5156	100.00.PC
2000			azul/rall 5156	200.00.PC
2500			azul/rall 5156	250.00.PC
3000			azul/rall 5156	300.00.PC
3500			azul/rall 5156	350.00.PC
4000			azul/rall 5156	400.00.PC
4500			azul/rall 5156	450.00.PC
5000			azul/rall 5156	500.00.PC
5500			azul/rall 5156	550.00.PC
6000			azul/rall 5156	600.00.PC

PRUMO PARA BASTIDOR S20 - LT100



Dimensões (mm)	Volume (m³)	Peso (Kg)	Cor	Código
1000			azul/rall 5156	100.10.PC
2000			azul/rall 5156	200.10.PC
2500			azul/rall 5156	250.10.PC
3000			azul/rall 5156	300.10.PC
3500			azul/rall 5156	350.10.PC
4000			azul/rall 5156	400.10.PC
4500			azul/rall 5156	450.10.PC
5000			azul/rall 5156	500.10.PC
5500			azul/rall 5156	550.10.PC
6000			azul/rall 5156	600.10.PC


VIGAS S15 - LT95 PERFIL 90 X 50



Dimensões (mm)	Volume (m³)	Peso (Kg)	Cor	Código
1800			laran./rall 2154	180.90.VC
2200			laran./rall 2154	220.90.VC
2400			laran./rall 2154	240.90.VC
2700			laran./rall 2154	270.90.VC
3300			laran./rall 2154	330.90.VC


GRADES CONVENCIONAIS

VIGAS S20 - LT95
PERFIL 90 X 50




Dimensões (mm)	Volume (m ³)	Peso (Kg)	Cor	Código
2700			laran./rall 2154	270.91.VC
3300			laran./rall 2154	330.91.VC

VIGAS S15 - LT125
PERFIL 120 X 50




Dimensões (mm)	Volume (m ³)	Peso (Kg)	Cor	Código
1800			laran./rall 2154	180.120.VC
2200			laran./rall 2154	220.120.VC
2400			laran./rall 2154	240.120.VC
2700			laran./rall 2154	270.120.VC
3300			laran./rall 2154	330.120.VC

VIGAS S20 - LT95
PERFIL 90 X 50




Dimensões (mm)	Volume (m ³)	Peso (Kg)	Cor	Código
2700			laran./rall 2154	270.92.VC
3300			laran./rall 2154	330.92.VC

VIGAS S20 - LT150
PERFIL 150 X 50



Dimensões (mm)	Volume (m ³)	Peso (Kg)	Cor	Código
1800			laran./rall 2154	180.150.VC
2200			laran./rall 2154	220.150.VC
2400			laran./rall 2154	240.150.VC
2700			laran./rall 2154	270.150.VC
3300			laran./rall 2154	330.150.VC


VIGAS S20 - LT110Z
PERFIL 110 X 50



Dimensões (mm)	Volume (m ³)	Peso (Kg)	Cor	Código
1800			laran./rall 2154	180.110.VC
2200			laran./rall 2154	220.110.VC
2400			laran./rall 2154	240.110.VC
2700			laran./rall 2154	270.110.VC


GRADES CONVENCIONAIS

ESTRADOS METÁLICOS ZINCADOS LT75



Dimensões Alt. x Larg. (mm)	Volume (m ³)	Peso (Kg)	Cor	Código
600 x 100			zincado	60.10.EM
700 x 100			zincado	70.10.EM
800 x 100			zincado	80.10.EM
900 x 100			zincado	90.10.EM
1000 x 100			zincado	100.10.EM
1100 x 100			zincado	110.10.EM
1200 x 100			zincado	120.10.EM
600 x 200			zincado	60.20.EM
700 x 200			zincado	70.20.EM
800 x 200			zincado	80.20.EM
900 x 200			zincado	90.20.EM
1000 x 200			zincado	100.20.EM
1100 x 200			zincado	110.20.EM
1200 x 200			zincado	120.20.EM
600 x 300			zincado	60.30.EM
700 x 300			zincado	70.30.EM
800 x 300			zincado	80.30.EM
900 x 300			zincado	90.30.EM
1000 x 300			zincado	100.30.EM
1100 x 300			zincado	110.30.EM
1200 x 300			zincado	120.30.EM


REFORÇO P/ ESTRADO ZINCADO LT75



Dimensões Alt. x Larg. (mm)	Volume (m ³)	Peso (Kg)	Cor	Código
600			zincado	60.75.RE
700			zincado	70.75.RE
800			zincado	80.75.RE
900			zincado	90.75.RE
1000			zincado	100.75.RE
1100			zincado	110.75.RE
1200			zincado	120.75.RE

GRADES CONVENCIONAIS

SEPARADOR DE BASTIDOR ZINCADO LT75



Dimensões (mm)	Volume (m³)	Peso (Kg)	Cor	Código
200			zincado	20.75.SB
300			zincado	30.75.SB
400			zincado	40.75.SB
500			zincado	50.75.SB

FIXADOR DE PAREDE ZINCADO LT75




Dimensões (mm)	Volume (m³)	Peso (Kg)	Cor	Código
200			zincado	20.75.FP
300			zincado	30.75.FP
400			zincado	40.75.FP
500			zincado	50.75.FP

FREIO DE SEGURANÇA LT75



Dimensões (mm)	Volume (m³)	Peso (Kg)	Cor	Código
LT75				75.00.FS

PROTECTOR DE BASTIDOR



Dimensões (mm)	Volume (m³)	Peso (Kg)	Cor	Código
600			laran./rall	60.00.PB
700			laran./rall	70.00.PB
800			laran./rall	80.00.PB
900			laran./rall	90.00.PB
1000			laran./rall	100.00.PB
1100			laran./rall	110.00.PB
1200			laran./rall	120.00.PB

GRADES CONVENCIONAIS

PROTECTOR DE PILAR




Dimensões Alt. x Larg. (mm)	Volume (m³)	Peso (Kg)	Cor	Código
				100.10.PP

SAPATA PARA BASTIDOR LT75



Descrição	Volume (m³)	Peso (Kg)	Cor	Código
LT75				75.00.SB
LT100				100.00.SB

GUIA PALETE (DRIVE-IN) GALVANIZADO



Descrição	Volume (m³)	Peso (Kg)	Cor	Código
LT75				75.00.GP
LT100				100.00.GP

ACESSÓRIOS

Características	Tipo de Parafuso	Código	PR EÇ
Parafusos c/ porca p/ união de prumos de bastidor LT100	M8 x 90	90.00.M8	#
Parafusos c/ porca p/ união de prumos de bastidor LT75	M8 x 60	60.00.M8	#
Parafuso c/ porca p/ separador de bastidor	M8 x 20	20.00.M8	#
Parafuso c/ porca p/ fixador de bastidor à parede	M8 x 20	20.10.M8	#
Parafuso c/ porca p/ protecção de bastidor	M10 x 20	21.00.M10	#
Parafusos c/ porca p/ sapata	M10 x 20	21.10.M10	#
Nivelador		100.10.NV	#
Bucha metálica c/ parafuso c/ protecção de pilar	M12 x 90	90.00.M12	#